


1.1 Zaaien en onderhouden van uw gazon

Materiaallijst



SPADE

Doorgaans gefabriceerd in gehard staal. Het blad kan aan één zijde of aan beide zijden gepolijst zijn.



RIEK

Hier maakt men wel eens het verschil tussen een mestvork en een spitvork.



GAZONBEZEM

De platte, soepele tanden hebben een gemiddelde reikbreedte van 50 cm. Bij sommige modellen kan deze breedte geregeld worden.



HARK

Bij de aanschaf gaat u na of het metalen gedeelte goed aan de houten steel is vastgemaakt.



STROOIAPPARAAT

Kies bij voorkeur een model dat zowel zand, gazonzaad en meststoffen kan verspreiden.



GRASMAAIER

Naargelang de te maaien oppervlakte opteert u voor het model van uw keuze.



TRIMMER

U hebt de keuze tussen graskantmaaiers en bosmaaiers (al dan niet snoerloos).




TUINROL

Het gewicht bepaalt de doeltreffendheid van het aanrollen.



VERTICUTEERDER

Een verstelbare hoogteregeling is meer dan een detail bij de verticuteerder.



TUINHASPEL

Let op de combinatiemogelijkheden met allerlei hulpstukken.

Bewerken Van De Bodem



PLAATS

Als u een gazon moet aanleggen, moet u uiteraard eerst de plaats bepalen voor uw gazon. Eens uw keuze gemaakt is, is een bodemanalyse aangewezen. De structuur van de bodem kunt u bij benadering met de hand bepalen; op basis van een grondstaal kan de chemische samenstelling worden geanalyseerd.

SAMENSTELLING

Een zanderige bodem laat het water en de voedingselementen te veel door en kan verbeterd worden door het inwerken van humus, klei of turf. Een te zware, kleiachtige bodem wordt lichter gemaakt met rivierzand. Ook kan de grond te zuur zijn (kalk toevoegen) of te veel kalk bevatten (humus inwerken).



BEWERKEN

Voor de aanleg van een gazon wordt de grond bewerkt tot op een diepte van 20 cm. U verwerkt meteen ook grondverbeteringsproducten (humus, klei, turf, kalk) en meststoffen. Voor kleinere oppervlakken met de spade, voor grotere met de motorfrees. Verwijder stenen, wortels en allerlei afval.

Dit bewerken van de grond gebeurt best voor de eerste wintervorst. De grond krijgt dan de tijd zich tegen de lente op natuurlijke wijze weer te verdichten, en de aardkluiten zullen door de vorst kapotgebroken worden.





NIVELLEREN

Na de winter kan de grond dan worden gevlakt met een hark, om niveauverschillen, kuilen en oneffenheden weg te werken. Rol dan ook nog de grond aan, met een tuinrol. Doe dit als de grond droog is en bij mooi weer.

Zaaien

ZAAIEN IN DE LENTE

Er zijn twee zaaiperiodes. Voorwaarde is dat de grond voldoende opgewarmd en vochtig is. De lente is een goede zaaiperiode wegens het terug ontwaken van de natuur, de langere dagen en vele zonnige periodes. Nadeel: dan is ook het onkruid in volle ontwikkeling. Dit onkruid verdwijnt bij de eerste maaibeurt.

ZAAIEN IN DE HERFST

In de herfst is de grond nog voldoende opgewarmd en bevorderen de koele nachten en de vochtigheid het ontkiemen. Het onkruid is weinig actief, vermits de meeste onkruidsoorten zich slechts in de lente ontwikkelen. Nadeel: bij een vroege winter kan de vorst de groei van het jonge gras in de kiem smoren.



GRASSAMENSTELLINGEN

Normaal gezien zaait men nooit één enkele grassoort, maar een mengsel van 2 tot 5 verschillende soorten of "grasmengelingen". Naargelang de functie van het gazon (siergazon, ontspanningsgazon of sportgazon) kunt u het meest aangepaste zaadmengsel kiezen.

VERKRUIMELLEN

Alvorens te zaaien gaat u met de hark oppervlakkig over het terrein, om de grond te verkrumelen, zodat de grond de zaden beter zal opnemen. Wacht op een mooie, windstille dag zonder regen.



DOSERING

U kunt met de hand zaaien (waarbij de hand een brede boog beschrijft) of met een strooiapparaat, dat later ook kan worden gebruikt om meststoffen uit te strooien. Hoeveel zaad moet u gebruiken? Een ideale dosering schommelt normaal gezien rond de 35 à 40 g/m².

ROLLEN

De zaden moeten niet diep worden ingewerkt maar enkel bedekt. Rol de bodem licht aan. Indien u het zaai-bed na het zaaien besproeit, dan doet u dat niet met een stevige waterstraal, maar wel in een fijne regen, om de zaden niet te verplaatsen. Besproei dagelijks bij droog weer.



Maaien

EERSTE MAAIBEURT

Het opkomen van het gras kan al naargelang 8 à 30 dagen vergen. Wanneer het gras zo'n 5 cm hoog is, gaat u er met de rol over om de grond aan te drukken en de groei te bevorderen. Als het gras zo'n 10 cm heeft bereikt, kunt u voor de eerste keer maaien. Laat geen maaiafval op het grasperk liggen.

ONDERHOUD


Vanaf nu tot oktober is een wekelijkse maaibeurt nodig. De ideale gemiddelde hoogte is ca. 5 cm. Gras korter dan 3 cm riskeert bruin verbrand te worden door de zon. Als het gras langer wordt dan 8 cm, put het zich uit in het groeien. Vermijd afmaaien vlak na een regenbui wegens mogelijke grasbeschadiging.



TYPES VAN GRASMAAIERS

We onderscheiden cilinder- en cirkelmaaiers. De eerste maaien zoals een schaar knipt, en geven het mooiste resultaat. De maaier is voorzien van een cilinder met messen, die bevestigd is op een vast onderstuk. De handgrasmaaier is een typisch voorbeeld, maar met een beperkt gebruik: gazons tot 100 m².

De messen van cirkelmaaiers maaien als een zeis. Voor gazons van 100 tot 400-500 m² volstaat een elektrisch model, al of niet zelftrekkend. Nadeel: de kabel zit soms in de weg en netspanning is noodzakelijk. Voordeel: deze maaiers hebben weinig onderhoud nodig en maken niet veel lawaai.



Van zodra uw gazon een oppervlakte heeft die groter is dan 500 m², is een maaier met benzinemotor aangewezen. Deze is doorgaans sterker, met een vermogen van 2 tot 5 PK naargelang de maaibreedte, en heeft een onbeperkte actieradius. Regelmatig onderhoud is absolute noodzaak!

Vermelden we ook de maaiers op luchtkussens (elektrische of op benzine), die zweven over het gazon op een luchtkussen dat wordt gecreëerd door de draaiende messen. Dankzij het ontbreken van wielen en het lage profiel kan gemaaid worden op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn voor de klassieke modellen.



Onderhoud



BOORDEN

Het esthetisch aspect van een gazon wordt ook bepaald door de afwerking van de boorden. Steek ze recht af met een kantafsteker. Om de boorden van het grasperk af te knippen hebt u de keuze uit klassieke handgrasscharen, accugrasscharen en trimmers.

GRASSCHAREN

Accugrasscharen vragen minder inspanning dan de klassieke. Sommige zijn uitgerust met een steel. Trimmers laten toe sneller en comfortabeler te werken. Het meest essentiële onderdeel van een trimmer is de nyloodraad, die het gras aftopt.



VERWIJDEREN GRAS

Afgemaaid gras wordt tijdens het maaien best opgevangen en verwijderd. Een grasmaaier met opvangbak is hiervoor nuttig. Indien u dit niet doet, ontstaat er een viltlaag die lucht, water en meststoffen zullen verhinderen de wortels te bereiken.

VERTICUTEREN

Als de viltlaag tussen de grasplantjes meer dan 2 cm dik wordt, is verticuteren noodzakelijk. Het organisch materiaal tussen de grasplantjes wordt verwijderd, liefst reeds tijdens de lente (februari, maart, april) zodat onkruid en mossen niet inwortelen en het gazon verstikken.



BESPROEIEN

Bij langdurige droogte is het aangeraden eens per week het gazon overvloedig te begieten of te besproeien zodat de wortels bereikt worden. Het toedienen van kleine hoeveelheden water (ook al gebeurt het regelmatig) is af te raden omdat enkel de bovenste laag bevochtigd wordt en niet de wortels.



Bemesting En Onkruidverdelging



REGELMATIGE BEMESTING

Elke plant heeft behoefte aan een voldoende dosis voedingsstoffen om zich optimaal te ontwikkelen. Weet u dat u per jaar zowat 1,5 m graslengte afmaait! Een regelmatige en juist gedoseerde bemesting geeft uw gazon een gelijkmatige groei (voorjaarsbemesting tussen 15 maart en 15 april).

UITLOPERS

Gazonplantjes vormen uitlopers. Elke wortel kan dan ook een nieuw jong plantje voortbrengen. Door de ontwikkeling van de wortels te stimuleren, wordt het gazon dichter en gevulder. Door bemesting wordt het gazon ook steviger en biedt het beter weerstand tegen mossen en onkruid.

MOSSEN

Mossen ontwikkelen zich op vochtige en belommerde plaatsen en verdringen er het gazon. Op een goed gestructureerde en rijke bodem komen ze daarentegen niet voor. Een doeltreffende behandeling wordt best uitgevoerd in het voorjaar wanneer het plantenleven herneemt.

ONKRUIDVERDELGERS

Onkruidverdelgers voor gazons worden via het blad opgenomen en niet langs de wortels. Mos- en onkruidbestrijding worden dan ook pas toegepast als er zich voldoende blaadjes hebben gevormd en bij een minimum temperatuur van ca. 15°. Gebruik nooit een onkruidverdelger tijdens het eerste jaar.



INZAAIEN

Onkruiden zoals klavers, paardebloemen en weegbree kunnen op korte tijd grote stukken van het gazon overwoekeren. Aangezien het hier over éénjarige onkruiden gaat, die als ze afsterven in de winter grote gaten laten in het gazon, is een kordate behandeling noodzakelijk, inclusief inzaaiingen.

MOLLEN

Ook mollen en veldmuizen kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan het gazon: hoopjes aarde ontsieren het grasperk. Met klemmen of mollenafweermiddelen gaat u deze vijanden te lijf. Na de uitroeiing vult u de gangen op met aarde, verwijdert de hopen en zaait nieuw gras.



Kalender Voor Het Gazon

JANUARI	FEBRUARI	MAART	APRIL
			ZAAIEN
	ANTI-MOS	ANTI-MOS	ANTI-MOS
	VERTICUTEREN	VERTICUTEREN	VERTICUTEREN
		BEMESTEN	BEMESTEN
MEI	JUNI	JULI	AUG
ZAAIEN	ZAAIEN		

BEMESTEN	BEMESTEN		
ONKRUID VERDELGEN	ONKRUID VERDELGEN		
	VERLUCHTEN		
SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
ZAAIEN	ZAAIEN		
VERTICUTEREN			
BEMESTEN			
ONKRUID VERDELGEN			
VERLUCHTEN			